



المواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة

الفهرس

3	أولاً: المواصفات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة
4	ثانياً: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة
	وحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية)
4	المواصفات الفنية
5	التركيب
6	المحتوى
7	الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها
	حساسات المقاعد
	الكاميرا
8	طابعة الفواتير
	جهاز الدفع
9	انترنت
	جهاز التتبع
10	زر الطوارئ
	اللوحة المضئية
11	ثالثاً/ الشاشة التعريفية الخلفية
	المواصفات الفنية
	التركيب
12	المحتوى
15	رابعاً/ ملصق التعرفة والارشادات
	أولاً- سعة المركبة = 4 ركاب كحد أقصى
16	ثانياً- سعة المركبة = 5 ركاب فأعلى
17	خامساً/ الهوية الخارجية للسيارة

أولاً: المواصفات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة

■ ألا تقل المسافة بين مركزي المحورين عن 2.75 متر.

■ عدد المقاعد لا يزيد عن 9 تسعة مقاعد ولا يقل عن 5 خمسة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق.

■ نظام تكييف حار وبارد يعمل بكفاءة عالية.

■ أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها في النشاط.

■ ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارة عن خمس سنوات من سنة الصنع.



ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة

وحدة التشغيل الرئيسية الشاشة الأمامية

■ أن تكون مرتبطة بأنظمة الهيئة الإلكترونية.

■ احتساب تكلفة الرحلات.

■ دقة الشاشة بحد أدنى (800dpi*480).

■ تدعم منفذ ذاكرة حتى 128 جيجا بايت.

■ إمكانية التواصل مع مركز تحكم المنشأة من خلال الشاشة.

■ تحمل درجات حرارة إلى 80 درجة مئوية.

■ إطار الشاشة وخلفيتها باللون الأسود

■ تدعم اللغتين (العربية والانجليزية).

■ مقاس الشاشة لا يقل عن (6) بوصة ولا يزيد عن (7) بوصة.

■ تدعم الجيل الرابع بحد أدنى وتضم ذاكرة بسعة لا تقل عن 32 جيجا بايت.

■ تحتوي بحد أدنى على مخرج واحد USB.


■ إمكانية استقبال الطلبات من خلال الشاشة.

■ أن تكون رؤية بيانات الشاشة من جميع الزوايا (180 درجة).

ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة

وحدة التشغيل الرئيسية التركيب

يكون تركيب الشاشة الأمامية
في المقدمة وفق الصورة
التوضيحية التالية:



ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة

وحدة التشغيل الرئيسية المحتوى

تتضمن الشاشة التشغيلية البيانات
الموضحة أدناه (على أن تُعرض البيانات
باللغتين العربية والانجليزية):



اسم المنشأة

24512

رقم بطاقة تشغيل السيارة



قراءة عداد احتساب الأجرة



اسم السائق



صورة السائق



نظام الملاحة

ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة

الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها

حساسات المقاعد

- تثبيت في المقعد الأمامي بجوار السائق إضافة إلى المقاعد الخلفية.
- تستشعر الأشخاص الذين يبلغ وزنهم (15) كيلو غرام وأكثر.

الكاميرا

- عدد (1) كاميرا داخلية مرتبطة بجهاز الـ ((DVR وموجهة للسائق.
- جهاز DVR مناسب متصل بوحدة التشغيل الرئيسية بحيث يمكن الوصول لمحتوى الكاميرا في أي وقت ونقل الصورة الحية داخل المركبة.
- وحدة تخزين محلية (داخل المركبة) تستطيع حفظ التسجيلات لمدة شهر كامل على الأقل.
- تحمل درجة حرارة حتى 80 درجة مئوية.

ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة

الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها

طابعة الفواتير أن تكون ضمن الشاشة التشغيلية أو منفصلة

طباعة الفواتير بشكل واضح، على أن تحتوي الفاتورة على:

رقم الفاتورة	اسم المنشأة	السجل الضريبي	قيمة أجرة النقل
وسائل التواصل مع المنشأة	بيانات المركبة	تاريخ ووقت الرحلة	

جهاز الدفع

إمكانية دفع الأجرة بواسطة البطاقات المعتمدة من البنوك أو من خلال الدفع بواسطة الأجهزة الذكية، على أن تكون وسيلة الدفع من جهة مرخصة من البنك المركزي السعودي.

ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة

الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها

انترنت توفير خدمة الواي فاي المجانية

جهاز التتبع

1. تتبع حي ومباشر للمركبة على مدار 24 ساعة.

3. حفظ مسارات وتحركات المركبة لمدة ستة أشهر كحد أدنى، مع إمكانية استعراض كامل مسار الرحلة حسب الوقت والتاريخ المحدد.

5. تحديد إجمالي ساعات تشغيل المركبة لفترة معينة.

7. إرسال تنبيه في حالة التلاعب بجهاز التتبع أو التلاعب بالبيانات المرسلة.

9. إرسال الإشعارات والإنذارات من خلال الرسائل النصية على جوال السائق.

2. تحديد سرعة المركبة.

4. عرض توقفات المركبة على الخريطة مع الأوقات والأزمنة.

6. تحديد حالة جهاز التتبع في المركبة كما يلي:
• حالة جهاز التتبع سليمة والمركبة في حالة حركة.
• حالة جهاز التتبع سليمة والمركبة في حالة توقف.
• حالة جهاز التتبع سليمة مع عدم وجود تغطية.
• جهاز التتبع معطل.

8. إرسال تنبيه في حالة حدوث حوادث للمركبة.

10. أن يكون للجهاز القابلية للربط عن بعد بنظام تتبع آخر في حال تم إنهاء التعاقد مع مقدم الخدمة والانتقال لمقدم خدمة آخر.

ثانياً: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة

الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها

زر الطوارئ

1. عدد (2) أحدهما في الشاشة الأمامية والآخر في الشاشة التعريفية الخلفية.

2. مرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية.

اللوحة المضئية

1. يقتصر تركيبها على سيارة الأجرة العامة فقط.

2. تثبت بمنتصف سقف السيارة وفقاً للمواصفات والمقاسات الموضحة في سادساً، على أن يكون لون الإضاءة أصفر.

3. مرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية.

4. تكون مضاعة عند عدم تشغيل العداد.

ثالثاً: الشاشة التعريفية الخلفية

إلزامية في سيارات أجرة المطار اختيارية في سيارات الأجرة العامة

المواصفات الفنية

1. تدعم اللغتين (العربية والانجليزية)، بالإضافة إلى لغتين تحددها الهيئة.

3. تدعم عرض محتويات إعلانية بصيغة
PNG.AVI.MP4.MP3.JPG

5. تدعم ذاكرة داخلية لا تقل عن
GB 16.

7. إمكانية التحكم في الصوت.

التركيب

يكون تركيب الشاشة في السيارة وفقاً للخيارات التالية:

تركيب الشاشة بين المقعدين الأماميين، بحيث تكون بحجم 10 بوصة

تركيب شاشتين خلف المقاعد الأمامية (بمنطقة الرأس) بحجم لا يقل عن 7 بوصة



ثالثاً: الشاشة التعريفية الخلفية

إلزامية في سيارات أجرة المطار اختيارية في سيارات الأجرة العامة


المحتوى:



ثالثاً: الشاشة التعريفية الخلفية

إلزامية في سيارات أجرة المطار اختيارية في سيارات الأجرة العامة


المحتوى:



ثالثاً: الشاشة التعريفية الخلفية

إلزامية في سيارات أجرة المطار اختيارية في سيارات الأجرة العامة

المحتوى:



رابعاً: ملصق التعرفة والارشادات سيارات الأجرة سعة المركبة = 4 ركاب كحد أقصى

تركيب ملصق على الزجاج الجانبي الخلفي داخل السيارة
(الأيمن والأيسر) بمقاس 8 سم * 15 سم كما هو موضح



تسعيرة الأجرة العامة (سعة المركبة = 4 ركاب كحد أقصى) Taxi Rate (Vehicle Capacity = 4 passengers maximum)

هيكلية الأجر Fare Structure	التكلفة (ريال سعودي) Cost (SAR)
بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) Starting fee (Flagfall)	6.4
المسافة (لكل كيلومتر) Distance fee (Per km)	2.1
الانتظار (لكل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة) Waiting fee (Per minute while the vehicle is stationary or moving in speed less than 20 km/h)	0.9
الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو (10) ريال سعودي. The minimum taxi fare is (10) SAR	

Taxi Night Rate:
• Working days (Sunday - Thursday)
12 AM - 6 AM.
• Weekend (Friday & Saturday)
2 AM - 6 AM.

تسعيرة الفترة الليلية:
• أيام العمل (من الأحد إلى الخميس)
من ١٢ صباحاً إلى ٦ صباحاً
• عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)
من ٢ صباحاً إلى ٦ صباحاً.

هيكلية الأجر Fare Structure	التكلفة (ريال سعودي) Cost (SAR)
بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) Starting fee (Flagfall)	10
المسافة (لكل كيلومتر) Distance fee (Per km)	2.1
الانتظار (لكل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة) Waiting fee (Per minute while the vehicle is stationary or moving in speed less than 20 km/h)	0.9
الحد الأدنى لاستخدام الأجرة العامة في الفترة الليلية يساوي رسوم بداية الخدمة The minimum taxi night fare is the starting fee (Flagfall)	

* fares include VAT

* الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

مقدار الخصم Discount	آلية تسعير الخدمة للمسافات الطويلة Long Distance Fares Pricing Mechanism
50%	تستخدم التسعيرة الموضحة بالسياسة لخدمة الأجرة العامة حتى مسافة (80) كم من بداية الرحلة. وبعد ذلك يجب تطبيق خصم من تكلفة الكيلومتر للمسافة المتبقية من الرحلة. وسيتحمل الراكب أي رسوم أخرى مثل رسوم الطرق وغيرها حسب تكلفتها الفعلية. The Taxi fares defined in the policy shall apply up to 80 km from the starting point of the trip. Afterwards, a discount of 50% shall apply to the cost of the remaining kilometers. The passenger shall bear any other charges such as toll fees, at their actual cost.

نتمنى لكم رحلة آمنة We wish you a safe trip



The trip is free if taxi fare meter is not operating



الرحلة مجانية في حال عدم تشغيل العداد

fasten seat belt



ربط حزام الأمان

Not to smoke inside the car



عدم التدخين

Not to eat inside the car



عدم الأكل والشرب

Maintaining a clean car, both internally and externally



الحفاظ على نظافة السيارة داخلياً وخارجياً

Not tampering with car fittings and stickers both interior and exterior



عدم العبث بتجهيزات وملصقات السيارة

For Any inquiries, or comments, please contact: نرحب بكافة استفساراتكم وملاحظاتكم عبر قنواتنا الرسمية

الرقم الموحد : 19929
TGA E-mail : 19929@tga.gov.sa
TGA : @Saudi_TGA
Naql : @Naql_Saudi

البريد الإلكتروني لـ TGA :
حساب : TGA
حساب : لمنصة نقل

اعرف حقوقك
Know your Rights



tga.gov.sa

زيارة موقع الهيئة العامة للنقل ورفع البلاغ
Visit TGA website

للبلغات
For Reporting



لتحميل
وطباعة ملصق
الأجر العامة
4 راكب

رابعاً: ملصق التعرفة والارشادات

سيارات الأجرة سعة المركبة = 5 ركاب كحد أقصى

تركيب ملصق على الزجاج الجانبي الخلفي داخل السيارة
(الأيمن واليسر) بمقاس 8 سم * 15 سم كما هو موضح



تسعيرة الأجرة العامة (سعة المركبة = 5 ركاب فأعلى)
Taxi Rate (Vehicle Capacity = 5 passengers and above)

التكلفة (ريال سعودي) Cost (SAR)	هيكلية الأجر Fare Structure
7.3	بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) Starting fee (lagfall)
2.4	المسافة (لكل كيلومتر) Distance fee (Per km)
1.1	الانتظار (لكل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة) Waiting fee (Per minute while the vehicle is statioary or moving in speed less than 20 km/h)
الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو 10 ريال سعودي. The minimum taxi fare is (10) SAR	

Taxi Night Rate:
 • Working Days (Sunday-Thursday) 12 AM - 6 Am.
 • Weekend (Friday & Sunday) 2 AM - 6 AM.

تسعيرة الفترة الليلية:
 • أيام العمل (من الأحد إلى الخميس) من 12 صباحاً إلى 6 صباحاً
 • عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) من 2 صباحاً إلى 6 صباحاً

التكلفة (ريال سعودي) Cost (SAR)	هيكلية الأجر Fare Structure
10	بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) Starting fee (lagfall)
2.4	المسافة (لكل كيلومتر) Distance fee (Per km)
1.1	الانتظار (لكل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة) Waiting fee (Per minute while the vehicle is statioary or moving in speed less than 20 km/h)
الحد الأدنى لاستخدام الأجرة العامة في الفترة الليلية يساوي رسوم بداية الخدمة هو 10 ريال سعودي. The minimum taxi night fare is the starting fee (Flagfall))	

Fares include VAT الاسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة

مقدار الخصم Discount	آلية تسعير الخدمة للمسافات الطويلة Long Distance Fares Pricing Mechanism
50 %	تستخدم التسعيرة الموضحة بالسياسة لخدمة الأجرة العامة حتى مسافة (80) كم من بداية الرحلة. وبعد ذلك يجب تطبيق خصم من تكلفة الكيلو متر للمسافة المتبقية من الرحلة. وسيتحمل الراكب أي رسوم فعالية أخرى مثل رسوم الطرق وغيرها حسب تكلفتها الفعلية. The Taxi fares defined in the policy shall apply up to (80) Km from the starting point of the trip. Afterwards, a discount of 50 % shall apply to the cost remaining kilometers. The passenger shall bear any other charges such as toll fees, at their actual Cost.

نتمنى لكم رحلة آمنة
We wish you a safe trip

- The trip is free if taxi fare meter is not operating
- fasten seat belt
- Not to smoke inside the car
- Not to eat inside the car
- Maintaining a clean car, both internally and externally
- Not tampering with car fittings and stickers both interior and exterior

TGA
الهيئة العامة للنقل
Transport General Authority

الرحلة مجانية في حال عدم تشغيل العداد

ربط حزام الأمان

عدم التدخين

عدم الأكل والشرب

الحفاظ على نظافة السيارة داخلياً وخارجياً

عدم العبث بتجهيزات وملصقات السيارة

For Any inquiries, or comments, please contact:

الرقم الموحد : 19929
البريد الإلكتروني لـ TGA : 19929@tga.gov.sa
حساب TGA : @Saudi_TGA
حساب Naql : @Naql_Saudi

نرحب بكافة استفساراتكم وملاحظاتكم عبر قنواتنا الرسمية

اعرف حقوقك
Know your Rights

للبلاغات
For Reporting

tga.gov.sa
زيارة موقع الهيئة العامة للنقل ورفع البلاغ
Visit TGA website

لتحميل
وطباعة ملصق
الأجر العامة
5 راكب

خامساً: الهوية الخارجية للسيارة



لتحميل ملف هوية الأجرة العامة

LOGO




PANTONE COLOR

3278




RGB


HEX/HTML




logo positioning specs




logo positioning specs




logo positioning specs



logo positioning specs



logo positioning specs



logo positioning specs



